

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 60
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 60 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 600x460x25mm Nettovekt: 5,5 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 60 topplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 80
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 80 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 800x460x25mm Nettovekt: 7,4 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 80 topplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 90
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 90 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 900x460x25mm Nettovekt: 8,3 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 90 topplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 100
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 100 toppplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 100x460x25mm Nettovekt: 9,1 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 100 toppplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 120
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 120 toppplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1200x460x25mm Nettovekt: 12,2 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 120 toppplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 140
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 140 toppplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1400x460x25mm Nettovekt: 12,8 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 140 toppplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 150
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 150 toppplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1500x460x25mm Nettovekt: 13,7 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 150 toppplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 160
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 160 toppplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1600x460x25mm Nettovekt: 14,6 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 160 toppplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 180
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 180 toppplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1800x460x25mm Nettovekt: 16,4 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 180 toppplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad foliert MDF benkeplate

Modellnavn:	Foliert MDF Benkeplate 200
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Foliert MDF Benkeplate 200 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 2000x460x25mm Nettovekt: 18,2 kg</p> <p>Fargekoder: Hvit matt: NCS S0500-N Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Hvit matt: 10 Lys eik: PVC folie - se fargeprøve Sort eik: PVC folie - se fargeprøve</p>
Bestanddeler	Foliert MDF Benkeplate 200 topplate er produsert i 25mm PVC belagte MDF som er produsert etter den europeiske norm E1.

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</p> <p>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.